

מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חתך	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מגעול	צירים	ידית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות
21	שרול מעבר צנרת 8"	שסתום הדף ושחרור אוויר			מ				שרול דוגמת MCT/BST יצוק בקיר בטון לפי תקן הג"א יש להראים את הצינור לעבי הקיר								א. הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון התקנים. ב. הכל לפי פרט יצון ובאישור האדריכל ואישור הג"א	עפי" תקן הג"א	3
22	שרול מעבר צנרת 4"	שרול מעבר 4" צנרת תקשורת	0	0	מ				"שרול מעבר צנרת מז"א+ תקשורת 4" יצוק בתוך הקיר עם מתקן אטימה לפי אישור MCT/BST מודולרי כדוגמת הג"א ומאושר ע"י פיקוד העורף							א. הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון התקנים. ב. הכל לפי פרט יצון ובאישור האדריכל ואישור הג"א	עפי" תקן הג"א	3	
23	שרול מעבר צנרת 4"	שרול מעבר 4" צנרת מים	0	0	מ				"שרול מעבר צנרת מז"א+ מים 4" יצוק בתוך הקיר עם מתקן אטימה מודולרי לפי אישור MCT/BST כדוגמת ומאושר ע"י פיקוד העורף							א. הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון התקנים. ב. הכל לפי פרט יצון ובאישור האדריכל ואישור הג"א	עפי" תקן הג"א	2	
24	שרול מעבר צנרת 4"	שרול מעבר 4" צנרת מיזוג אוויר	0	0	מ				"שרול מעבר צנרת מז"א+ מיזוג אוויר 4" יצוק בתוך הקיר עם מתקן אטימה מודולרי לפי אישור MCT/BST כדוגמת הג"א ומאושר ע"י פיקוד העורף							א. הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון התקנים. ב. הכל לפי פרט יצון ובאישור האדריכל ואישור הג"א	עפי" תקן הג"א	3	

5					מ														N_W_2	25
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----