

רשימת מסגרות

מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חומר	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידיית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות
26	הידרנט+פנל כבאים-מחופה	80/40/200	80	200	מ				ארון הידרנט+ארון פנל כבאי דלתות מפח מוכפף בעובי 1.5מ"מ לארון הידרנט דלתות מזוגנות לפנל כבאים 2 יש להתקין שלט על הארון עפ"י תקן	משקוף פח מכופף מגולוון בעובי 1.5 מ"מ עם שן הפרדה דגם 3100 תוצרת 'רינגל'	- פתיחה רגילה כיוון פתיחה עפ"י	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	דלתות מזוגנות 2 לפנל כבאים - זכוכית טריפל קסט - שקופה מחוסמת שכבות 4+4 מ"מ מודבקות ע"י שכבת PVB 1.52 מ"מ באישור יועץ הבטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון 1. התקנים 2. הכל לפי פרט היצרן האדריכל ואישור יועץ הבטיחות והחשמל	ארון הידרנט+ארון פנל כבאים	1	
27	דלת פח לארון תקשורת	100/60/220	10	21	מ				. דלתות מפח מוכפף בעובי 1.5 מ"מ כמות הדלתות לארון תקשורת עפ"י דרישת יועץ חשמל . הארון מונח על צוקל של 7/10 ס"מ יש להתקין שלט על הארון עפ"י תקן חזית דלתות עד 2 ס"מ מפני ריצוף	משקוף פח מכופף מגולוון בעובי 1.5 מ"מ	- פתיחה רגילה כיוון פתיחה עפ"י	עפ"י פרט היצרן	עפ"י פרט היצרן	עפ"י פרט היצרן	- מגולוון+שכבת יסוד+שכבות סופרלק, גוון לפי בחירת האדריכל	הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון 1. התקנים 2. הכל לפי פרט היצרן באישור האדריכל ואישור יועץ הבטיחות 3. לפי הנחיות ואישור יועץ חשמל	ארון דגם 'שהרבני' או ש"ע	1	
28	דלת פח לארון תקשורת	150/60/220	10	21	מ				. דלתות מפח מוכפף בעובי 1.5 מ"מ כמות הדלתות לארון תקשורת עפ"י דרישת יועץ חשמל . הארון מונח על צוקל של 7/10 ס"מ יש להתקין שלט על הארון עפ"י תקן חזית דלתות עד 2 ס"מ מפני ריצוף	משקוף פח מכופף מגולוון בעובי 1.5 מ"מ	- פתיחה רגילה כיוון פתיחה עפ"י	עפ"י פרט היצרן	עפ"י פרט היצרן	עפ"י פרט היצרן	- מגולוון+שכבת יסוד+שכבות סופרלק, גוון לפי בחירת האדריכל	הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון 1. התקנים 2. הכל לפי פרט היצרן באישור האדריכל ואישור יועץ הבטיחות 3. לפי הנחיות ואישור יועץ חשמל	ארון דגם 'שהרבני' או ש"ע	2	
29	דלת פח לארון תקשורת	200/80/210	200	210	מ				. דלתות מפח מוכפף בעובי 1.5 מ"מ כמות הדלתות לארון תקשורת עפ"י דרישת יועץ חשמל . הארון מונח על צוקל של 7/10 ס"מ יש להתקין שלט על הארון עפ"י תקן חזית דלתות עד 2 ס"מ מפני ריצוף	משקוף פח מכופף מגולוון בעובי 1.5 מ"מ	- פתיחה רגילה כיוון פתיחה עפ"י	עפ"י פרט היצרן	עפ"י פרט היצרן	עפ"י פרט היצרן	- מגולוון+שכבת יסוד+שכבות סופרלק, גוון לפי בחירת האדריכל	הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון 1. התקנים 2. הכל לפי פרט היצרן באישור האדריכל ואישור יועץ הבטיחות 3. לפי הנחיות ואישור יועץ חשמל	ארון דגם 'שהרבני' או ש"ע	1	

תאריך: 01/01/2022

קנ"מ:

מס: 1758
מס: W-905

שם הפרויקט: להבים-היכל תרבות
שם הגיליון: רשימת מסגרות

Tel-Aviv 32 Nahalat Itzhak St. 67448 תל-אביב 32
Tel: 03-6918585 Fax: 03-6918787 פקס: 03-6918787
Email: office@nofararchitects.com office@nofararchitects.com

נופר
אדריכלים
NOFAR ARCHITECTS